

# HYGIENEPLAN



Staatliches Schulamt:	Cottbus
Schulstempel:	Oberstufenzentrum Elbe-Elster Feldstraße 7a 04910 Elsterwerda
Datum:	1.8.2021

## Schulbetrieb in Hinblick auf die aktuelle Covid-19-Infektion durch SARS-CoV-2 Erreger

Bestätigt: 5.8.2021

Schulleitung

Stand: 1.9.2021

### INHALT:

1. Angaben zur Einrichtung	1
2. Einführung	2
3. Hygieneplan	6
4. Anwendungshinweise	8
5. Anlage 1 Checklisten	
6. Anlage 2 Infektions-und Arbeitsschutz in Kindertageseinrichtungen und Schulen in Brandenburgim Zusammenhang mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2/COVID-19 (nach Ergänzung zum Hygieneplan-gemäß § 36 i. V. m. § 33 Infektionsschutzgesetz)	

# 1. ANGABEN ZUR EINRICHTUNG

<b>Name der Schule:</b>	Oberstufenzentrum Elbe-Elster	
<b>Name Schulleiterin/Schulleiter:</b>	Sabine Lundström	
<b>Telefon:</b>	03533 488 169 0	
<b>Fax:</b>	03533 488 169 30	
<b>Namen der Abteilungsleiter*innen:</b>	Abteilung 1    Frau Andrea Koppen Abteilung 2    Herr Roland Geyer Abteilung 3    Herr Axel Weber Abteilung 4    Herr Gunter Gesper Abteilung 5    Herr Wolfgang Hübsch	
<b>Anzahl der Beschäftigten:</b>	107 LK, 2000 SuS, 5 HM, 6 SSB, 5 SSA	
<b>Berufsgenossenschaft:</b>	Unfallkasse Brandenburg Müllroser Chaussee 7, 15236 Frankfurt (Oder) Telefon: 0335/5216-0 Telefax: 0335/5216 222 E-Mail: info@ukbb.de	
<b>Staatliche Arbeitsschutzbehörde:</b>	Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit Horstweg 57, 14478 Potsdam Telefon: 0331 86830	
<b>Sicherheitsbeauftragter:</b>	Innerer Bereich: Schulstandort Finsterwalde    Herr Trossert Schulstandort Berliner Straße    Herr Zeidler Schulstandort Elsterstraße    Herr Ackermann Schulstandort Feldstraße    Frau Schiemannz Schulstandort Falkenberg    Frau Veik, Herr Kramer Äußerer Bereich: Vertreter des Schulträgers LK EE	
<b>Betriebsärztin / Betriebsarzt:</b>	<b>Gesundheitshotline</b> <b>AMD TÜV Rheinland 0800 66490621</b> <b>Betriebsärzte:</b> Mail: @de.tuv.com <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>StSchA BB:</b> Herr Dr. michael.franz@ Tel.: 0331 7488620, Mobilfunk: 0174 9450525; Frau Dr. katharina.schmalenbach@ Tel.: 0331 7488632, Mobilfunk: 0172 3811418</li> <li>▪ <b>StSchA CB:</b> Frau daniela-mandy.weiman@ Tel.: 0355 8669111, Mobilfunk: 0160 2242688</li> </ul>	
<b>Fachkraft für Arbeitssicherheit:</b>	<b>Sicherheitshotline Kompetenzzentrum für          Sicherheit und Gesundheit 0331 8683-601</b> <b>Koordinierende Sicherheitsfachkräfte:</b> Mail: @ksg.brandenburg.de, App. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>StSchA BB</b> Frau rainer.hoerster@, App. -627</li> <li>▪ <b>StSchA CB</b> Frau andrea.haberland@, App. -610</li> <li>▪ <b>StSchA FF</b> Herr gunther.otto, App. -642</li> <li>▪ <b>StSchA NP</b> Frau manuela.grotjahn, App. -633</li> </ul>	
<b>Datum der Aktualisierung:</b>	01.05.2022	
<b>erstellt durch:</b>	Schulleitung OSZ Elbe-Elster	

## 2. EINFÜHRUNG

Nach § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG) sind Kindereinrichtungen verpflichtet, in Hygieneplänen innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Einhaltung der Infektionshygiene festzulegen.

Der Hygieneplan ist verbindlich für alle Schüler und Lehrkräfte. Er bezieht sich insbesondere auf Standardhygienemaßnahmen zu SARS-CoV-2. Infektionsschutz und die dazu erforderlichen Hygienemaßnahmen müssen bei allen Tätigkeiten im Schulbetrieb eingehalten und umgesetzt werden.

Die Hygiene ist ein wichtiger Bestandteil der Infektionsprophylaxe. Unter Hygiene versteht man die Gesamtheit aller Verfahren und Verhaltensweisen, mit dem Ziel, Erkrankungen zu vermeiden und der Gesunderhaltung des Menschen und der Umwelt zu dienen. Die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes haben den Anspruch, zur Gesunderhaltung der Schüler und der Schulbediensteten, insbesondere zur Vermeidung von ansteckenden Krankheiten im täglichen Zusammenleben beizutragen.

### **Infektionsschutz bedeutet insbesondere:**

- Vorbeugung übertragbarer Krankheiten
- Frühzeitige Erkennung von Infektionen
- Verhinderung der Weiterverbreitung
- Gestaltung und Unterstützung des Zusammenwirkens aller Akteure
- Förderung der Eigenverantwortung

### **Wichtige Regeln zum Infektionsschutz**

#### **Die Eindämmung der Corona-Pandemie steht an oberster Stelle.**

- Der Schutz der Gesundheit hat oberste Priorität
- Abstand und Hygiene, MNB für alle Personen in der Schule
- Corona-Prävention im Unternehmen
- Risikogruppen besonders schützen!
- Mitwirkung aller Beschäftigten – auch vor und nach der Arbeit
- Systematische und ausreichende Unterweisung

#### **Wichtige Aspekte zum Infektionsschutz zu Pandemiezeiten sind die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln.**

### **Persönliche Hygiene**

Bei COVID-19 typischen Krankheitszeichen (Trockener Husten, Fieber, Atembeschwerden, zeitweiser Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn, Halsschmerzen u.a.) müssen betroffene Personen der Schule fernbleiben.

Hände aus dem Gesicht, insbesondere Vermeidung der Berührung von Schleimhäuten im Mund und Nasenbereich, keine Umarmungen, kein Händeschütteln.

Händehygiene; regelmäßiges Waschen der Hände mit Seife und Wasser nach dem Nasenputzen, nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach dem Abnehmen der Mund-Nasen-Maske, nach dem Toilettengang, vor dem Essen.

Husten- und Niesetikette; Abstand gegenüber anderen Personen halten, Husten und Niesen in die Armbeuge.

### **Arbeitsschutz - Gefährdungsbeurteilung**

Die aufgeführten Maßnahmen des Arbeitsschutzes stellen Mindestmaßnahmen dar. Je nach aktueller Situation (Risikoeinschätzung gemäß 7-Tages-Inzidenzen des Landes/ des Landkreises, der Kommune) und Gegebenheiten in der jeweiligen Schule können weitergehende Maßnahmen erforderlich sein. Dabei ist die Rangfolge der Schutzmaßnahmen im Arbeitsschutz (technisch vor organisatorisch vor persönlich) zu beachten.

### **Lüftung**

Mehrmals täglich, mindestens nach jeder Unterrichtsstunde, wenn unterrichtsorganisatorisch möglich alle 20 Minuten, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster vorzunehmen. Im Sommer sollen 10 Minuten und im Winter 3 Minuten Lüftungsdauer nicht unterschritten werden. Eine Fensterlüftung ist vor jeder Raumnutzung und beim Verlassen umzusetzen.

SuS können als „Lüftungsdienst“ an das Lüften erinnern.

Von den Lehrkräften können CO 2 App (Rechner und Timer) unterstützend genutzt werden.

### **Unterrichtung, Unterweisung**

Über die Hygienemaßnahmen und zum hygienischen Verhalten am Arbeitsplatz Schule sind das Personal, die Schülerinnen und Schüler sowie die Sorgeberechtigten in geeigneter Weise durch die Schulleitung oder eine von ihr beauftragte Person (Abteilungsleiter\*in) zu unterrichten. Die Belehrung ist zu dokumentieren.

Das Einhalten von Hygieneregeln ist mit allen Schülerinnen und Schülern altersangemessen zu thematisieren. Eltern minderjähriger SuS sind jeweils zu Beginn eines neuen Schuljahres einmalig zu belehren. Die Belehrung ist mit Unterschrift zu dokumentieren.

### Außengelände

Es wird empfohlen, dass sich Schülerinnen und Schüler besonders in Pausen möglichst viel im Außengelände aufhalten.

### Erste Hilfe

Erste Hilfe muss im Notfall geleistet werden. Ersthelfende müssen immer darauf achten, sich selbst zu schützen, z. B. bei der Absicherung einer Unfallstelle oder durch das Benutzen von Atemschutzmaske, Einmalhandschuhen bei der Versorgung von Wunden.

### Brandschutz

Maßnahmen der Personenrettung haben Vorrang gegenüber Infektionsschutzmaßnahmen.

### Verhalten bei Verdachtsfällen oder Infektion

Der Verdacht auf COVID-19 ist begründet, wenn mindestens eine beiden der folgenden Konstellationen vorliegt:

- Covid19-typische Krankheitszeichen: trockener Husten, Fieber, Atembeschwerden, zeitweiser Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen
- Personen, die mit einem nachweislich an COVID-19 Erkrankten in einem Hausstand leben oder Krankheitssymptome von COVID-19 aufweisen bzw. selbst erkrankt sind,
- Personen, bei denen ein in deren Häuslichkeit lebendes Familienmitglied auf ein COVID-19 Testergebnis wartet, weil ein Kontakt zu einer infizierten Person bestanden hat
- Personen, die durch freiwillige Selbsttestung zu Hause ein positives Testergebnis erhalten haben.

### Diese Personen dürfen die Schule nicht betreten.

Ansonsten gelten	Checkliste Szenario A	Die betroffene Person ist <b>in der Schule anwesend</b>
	Checkliste Szenario B	Die betroffene Person ist <b>in nicht der Schule anwesend</b>
	Checkliste Szenario C	Die betroffene Person ermittelt ein positives Testergebnis durch Selbsttest <b>(Anlage 1)</b>

### Überprüfung des Hygieneplans

Die Überwachung der Einhaltung der Hygienemaßnahmen im Rahmen der Eigenkontrolle erfolgt u. a. durch Begehungen der Einrichtung routinemäßig mindestens jährlich sowie bei aktuellem Bedarf. Die Ergebnisse werden schriftlich dokumentiert. Der Hygieneplan muss für alle Anwesenden jederzeit zugänglich und einsehbar sein.

**Infektions- und Arbeitsschutz in Kindertageseinrichtungen und Schulen in Brandenburg im Zusammenhang mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2/COVID-19 (nach Ergänzung zum Hygieneplangemäß § 36 i. V. m. § 33 Infektionsschutzgesetz)**

**(Anlage 2)**

## 3. HYGIENEPLAN

WAS	WANN
<b>Gesundheitliche Anforderungen</b>	- § 34 Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflichten, Aufgaben des Gesundheitsamtes
<b>Meldepflicht gemäß Infektionsschutzgesetz</b>	- § 35 Belehrung für Personen in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen - § 43 Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes - Arbeitsmedizinische Vorsorge und Schutzimpfungen beachten
<b>Händereinigung von Personal und von den Schülern</b>	- Vor Schulbeginn - nach jeder Verschmutzung, nach Reinigungsarbeiten - nach Toilettenbenutzung

<b>durchzuführen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vor dem Umgang mit Lebensmitteln und Speisen</li> <li>- nach Tierkontakt.</li> <li>- Waschlotion aus Spender</li> </ul>
<b>Händedesinfektion erforderlich für Personal und Schüler</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nach Kontakt mit Blut, Erbrochenem, Stuhl, Urin und anderen Körperausscheidungen; auch wenn Handschuhe getragen werden, nach Ablegen der Handschuhe</li> <li>- nach Kontakt mit sonstigem potentiell infektiösen Material</li> <li>- nach intensivem (körperlichen) Kontakt mit Erkrankten.</li> </ul>
<b>Handschuhe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei Kontakt mit Körperausscheidungen: Einmalhandschuhe</li> <li>- Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten: Haushaltshandschuhe</li> </ul>
<b>Tische, Handläufe, Fensterbänke, Stühle, Schränke, Regale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tische nach Erfordernis, mind. täglich</li> <li>- Handläufe, Türklinken, Fenstergriffe, high tough-Points mind. täglich</li> <li>- Fensterbänke, Türen 1 x/Monat</li> <li>- Stühle, Schränke, Regale 1 x/Monat</li> <li>- Zusätzlich: gründliche Reinigung aller Kontaktflächen einer infizierten Person; (ggfs. Desinfektion)</li> </ul>
<b>Umkleide-, Wasch- und Duschanlagen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- täglich, in Abhängigkeit von Nutzung – für Fußböden aus Gründen der Fußpilz- und Warzenprophylaxe desinfizierende Reinigung</li> </ul>
<b>Toilettenanlagen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fußboden täglich</li> <li>- Handwaschbecken, mind. täglich</li> <li>- Urinale täglich</li> <li>- Türen und Türklinken mind. täglich</li> <li>- abwaschbare Flächen (Wandfliesen, Zwischenwände) 1 x/Woche</li> </ul>
<b>Fußböden stark frequentierter Räume (z. B. Flure, Treppen, Klassenzimmer, Garderoben)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- täglich feucht reinigen</li> <li>- Ausnahme: textile Beläge</li> <li>- Wischdesinfektion bei Verschmutzung mit Erbrochenem, Stuhl, Urin, Blut u. Ä.</li> </ul>
<b>Fußböden weniger frequentierter Räume (z. B. Funktionsräume, Vorbereitungsraum)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mindestens 2 x/Woche</li> <li>- bzw. nach Erfordernis</li> </ul>
<b>Speiseraum/ Essenausgabe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vor der Zubereitung und Ausgabe von Essen sind die Hände gründlich zu waschen.</li> <li>- Fensterlüftung (Stoßlüftung) ist im Speiseraum regelmäßig notwendig</li> </ul>
<b>Geschirr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Benutzte Geschirrtteile (Teller, Trinkbecher, Besteck) nach jeder Benutzung im Geschirrspüler bzw. in einer mindestens aus 2 Spülbecken bestehenden Spüle abwaschen und spülen.</li> <li>- Bei manueller Reinigung das Geschirr unmittelbar nach der Reinigung abtrocknen.</li> <li>- Geschirrtücher täglich wechseln.</li> </ul>
<b>Tische, sonstige mit Lebensmitteln in Berührung gekommene Flächen einschließlich der Essentransportwagen bzw. -tablets</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nach der Esseneinnahme säubern.</li> <li>- verwendete Lappen danach wechseln bzw. gründlich auswaschen, sofort trocknen und trocken aufbewahren.</li> </ul>
<b>Spielsand, Sand in Sprunggruben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zulauf von Hunden und Katzen unterbinden (Einzäunung)</li> <li>- Sandkästen über Nacht bzw. am Wochenende möglichst abdecken</li> <li>- häufiges Auflockern zur Reinigung und Belüftung des Sandes (möglichst tiefgründig)</li> <li>- Aufstellen von Abfallkörben</li> <li>- tägliche visuelle Kontrollen auf organische (Tierexkremente, Lebensmittel, Müll etc.) und anorganische Verunreinigungen (z. B. Glas),</li> <li>- Verunreinigungen aller Art sofort eliminieren</li> <li>- Sandwechsel bei starker Verschmutzung sofort ansonsten jährlich bis zu 3 Jahren</li> </ul>
<b>Abfälle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abfälle innerhalb der Einrichtung in gut schließenden, bedeckelten, gut zu reinigenden und ohne Hand zu betätigenden Behältnissen sammeln</li> <li>- mindestens einmal täglich in die Abfallsammelbehälter außerhalb des Gebäudes entleeren.</li> <li>- Sammelbehälter auf einem befestigten und verschatteten Platz stellen</li> <li>- nicht im Aufenthaltsbereich der Schüler aufstellen</li> <li>- mindestens 5 m von Fenstern und Türen entfernt aufzustellen.</li> </ul>
<b>Schädlingsbefall</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelmäßig Befallskontrollen durchführen und dokumentieren</li> <li>- Im Küchenbereich tägliche Sichtkontrolle von Kontrollpunkten und Dokumentation</li> <li>- Bei Schädlingsbefall kompetente Schädlingsbekämpfer beauftragen</li> <li>- Gesundheitsamt über einen Befall informieren</li> </ul>
<b>Grundreinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lampen, Fenster, Heizkörper, Türen, Teppichböden, Vorhänge, Jalousien, Turngeräte, Stühle, Schränke, Regale, Rohrleitungen, Verkleidungen 2 x/Jahr</li> </ul>
<b>Brech- / Durchfallerkrankungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei Minderjährigen die Eltern informieren. Schüler bis zur Abholung durch die Eltern von den anderen getrennt betreuen.</li> <li>- Hygienische Maßnahmen beachten (z.B. Handschuhe, Händehygiene, Oberflächendesinfektion)</li> <li>- Eltern aller Schülerinnen und Schüler über vermehrt aufgetretene Durchfallerkrankungen informieren.</li> </ul>
<b>Erste Hilfe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermeidung von Infektionen mit Coronavirus (SARS-CoV-2):</li> <li>- <b>Bei Erkrankungsverdacht während der Schulzeit:</b> Abholung veranlassen und bis dahin Isolie-</li> </ul>

	<p>rung der/s Schülerin/s, Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung durch Schüler/in (sofern vorhanden und dies toleriert wird) und Personal; Abstandsregel von 2m einhalten. Sollte dies nicht möglich sein, Tragen von FFP2 Maske und Schutzbrille durch Personal. Schüler/in soll zu Hause o. mit med. Hilfe genesen. Eltern sollen Hausarzt/Gesundheitsamt kontaktieren und Rückmeldung an Schulleitung geben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wenn im Zuge einer Ersten Hilfe Maßnahme die Herz-Lungen-Wiederbelebung erforderlich ist, steht die Herz-Druck-Massage und ggf. Anwendung eines externen Defibrillators im Vordergrund.</li> <li>- <b>Regelmäßige Aktualisierung der Informationen und Anpassung der Maßnahmen</b></li> </ul>
--	--

AMD TÜV Arbeitsmedizinische Dienste GmbH

## 4. ANWENDUNGSHINWEISE

WAS	WIE	WOMIT
<b>Hände</b>		
<b>Händereinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flüssiges Handwaschpräparat aus dem Spender entnehmen</li> <li>- Hände gründlich waschen (mindestens 20 Sekunden)</li> <li>- Hände gründlich abspülen</li> <li>- Mit Einmalhandtuch aus dem Spender trocknen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flüssigseife aus Spender -</li> <li>- Verwendung von Einmalflaschen</li> <li>- Einmalhandtuch</li> </ul>
<b>Händedesinfektion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ca. 3 - 5 ml (2-3 Hübe Desinfektionsmittel in die trockenen Hände einreibe</li> <li>- Auf Fingerspitzen, Nagelfalz und Daumen achten</li> <li>- Einwirkzeit von 30 Sekunden einhalten</li> <li>- Über die gesamte Einwirkzeit feucht halten</li> <li>- Anbruchdatum auf Gebinde notieren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- viruswirksames Händedesinfektionsmittel</li> </ul>
<b>Handschuhe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nur auf trockene Hände anziehen</li> <li>- Nicht länger als nötig tragen.</li> <li>- Einmalhandschuhe nach jedem Kontakt mit Körperausscheidungen wechseln und entsorgen.</li> <li>- Haushaltshandschuhe nur personenbezogen tragen</li> <li>- Wechsel bei Beschädigung oder Feuchtigkeit innen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei Kontakt mit Körperausscheidungen: Einmalhandschuhe</li> <li>- Bei allen Reinigungs- / Desinfektionsarbeiten: Haushaltshandschuhe</li> </ul>
<b>Klassenraum / Fachraum</b>		
<b>Waschbecken</b>	- Feucht wischen	- Handelsüblicher Reiniger
<b>Stühle/Tische</b>	- Feucht wischen	- Handelsüblicher Reiniger
<b>Fußböden</b>	- Feucht wischen	- Handelsüblicher Reiniger
<b>Wände/Fenster/Fensterbretter</b>	- Feucht wischen	- Handelsüblicher Reiniger
<b>Schränke/Regale</b>	- Feucht wischen	- Handelsüblicher Reiniger
<b>Heizkörper</b>	- Feucht wischen	- Handelsüblicher Reiniger
<b>Beleuchtung</b>	- Feucht wischen	- Handelsüblicher Reiniger
<b>Sanitärräume</b>		
<b>WC/Urinale</b>	- Feucht wischen	- Sanitärreiniger
<b>Handwaschbecken/Türklinken</b>	- Feucht wischen	- Handelsüblicher Reiniger
<b>Wandfliesen/Zwischenwände</b>	- Feucht wischen	- Handelsüblicher Reiniger
<b>Fußböden</b>	- Feucht wischen	- Handelsüblicher Reiniger
<b>Umkleideräume</b>		
<b>Sitzbänke</b>	- Feucht wischen	- Handelsüblicher Reiniger
<b>Spinde</b>	- Feucht wischen	- Handelsüblicher Reiniger
<b>Duschen</b>	- Feucht wischen	- Handelsüblicher Reiniger
<b>Handwaschbecken</b>	- Feucht wischen	- Handelsüblicher Reiniger
<b>Fußböden</b>	- Feucht wischen	- Handelsüblicher Reiniger
<b>Essenausgabe / Speiseraum</b>		
<b>Arbeitsflächen / Tische</b>	- Feucht wischen	- Handelsüblicher Reiniger
<b>Türklinken, Lichtschalter</b>	- Feucht wischen	- Handelsüblicher Reiniger
<b>Fußboden</b>	- Feucht wischen	- Handelsüblicher Reiniger

<b>Wände/Türen/Möbel/Fensterbänke</b>	- Feucht wischen	- Handelsüblicher Reiniger
<b>Geschirr- und Besteckteile</b>	- Maschinell: heiß reinigen z. B. 65 °C-Programm in einer Haushaltsgeschirrspülmaschine - Manuell: in einer mindestens aus 2 Spülbecken bestehenden Spüle abwaschen und spülen.	- Geschirrspülmittel
<b>Erste-Hilfe-Raum</b>		
<b>Liege</b>	- Feucht wischen	- Handelsüblicher Reiniger
<b>Oberflächen des Mobiliars</b>	- Feucht wischen - Bei Verschmutzung mit Blut, Sekreten - Desinfizieren	- Handelsüblicher Reiniger - Viruswirksames Flächendesinfektionsmittel
<b>Waschbecken</b>	- Feucht wischen	- Handelsüblicher Reiniger
<b>Fußboden</b>	- Feucht wischen - Bei Verschmutzung mit Blut, Sekreten - Desinfizieren	- Handelsüblicher Reiniger - Viruswirksames Flächendesinfektionsmittel
Reinigungstücher müssen arbeitstäglich desinfizierend gewaschen werden (Kochen als Waschverfahren empfohlen.) Die Reinigung nur mit sauberen Tüchern ausführen.		